



www.sdhkralupy.cz

Sbor Dobrovolných Hasičů Kralupy nad Vltavou

číslo • 4/2015

Z ČINNOSTI KRALUPSKÝCH HASIČŮ

BRIGÁDA S RYBÁŘI

Dne **29. listopadu 2015** se uskutečnila poslední brigáda s kralupskými rybáři v tomto roce. Tentokrát jsme se zaměřili na čištění břehu Knovízského potoka v blízkosti hřiště Slavoj. K odstranění dřevin byly použity i motorové pily.

ZÁSAHOVÁ ČINNOST A VÝCVIK JEDNOTKY

vyhlášené poplachy pro JSDH Kralupy n. Vlt.



▪ **Dne 2. října, 19:26 hod.:** ohlášený požár odpadu v ul. J. Wolker, Kpy. Po příjezdu vystřídala JSDH Kpy jednotku HZS Kpy na útočném proudu „C“.

▪ **Dne 6. října, 13:47 hod.:** ohlášený požár polního porostu v Minicích. Jednotka byla následně odvolána.

▪ **Dne 8. října, 13:12 hod.:** požár popelnice na Sídl. Hůrka, Kpy. Jednotka byla z výjezdu odvolána.

▪ **Dne 8. října, 14:39 hod.:** požár popelnice v ul. Gen. Klapálka v Kralupech. Jednotka byla následně odvolána.

▪ **Dne 24. října, 16:51 hod.:** ohlášený požár podzemních prostor v ul. Školní, v Kralupech, Mikovicích. Na místo události vyjela vozidla CAS 20 T-815 a

CAS 32 T-815. Po příjezdu na místo události byla vozidla, po domluvě s velitelem zásahu, odvolána zpět na základnu.

▪ **Dne 13. listopadu, 18:08 hod.:** ohlášený požár kontejneru na odpad v ul. Šafaříkova, Kralupy. Likvidaci požáru již prováděla jednotka HZS Kralupy.

▪ **Dne 22. listopadu, 06:10 hod.:** vozidlo CAS 32 T-815 vyjelo na ohlášený požár rybářské chaty do obce Blevce. Na povel velitele zásahu prováděla jednotka rozebírání konstrukce a dohašovací práce. Vozidlo CAS 20 T-815 zůstalo na stanici jako záloha.

▪ **Dne 4. prosince, 08:02 hod.:** ohlášený požár administrativní budovy na Palackého náměstí. Na pokyn velitele zásahu byl proveden průzkum 3. a 4.

nadzemního podlaží. Byl použit 2x dýchací přístroj a přetlaková ventilace.

▪ **Dne 5. prosince, 17:00 – 20:00 hod.:** technická pomoc – monitoring města Kralupy nad Vltavou.

▪ **Dne 5. prosince, 17:37 hod.:** ohlášený požár rodinného domu na křižovatce ul. Krakovská a Boženy Němcové, Kralupy. Po příjezdu jednotky byl proveden vizuální průzkum objektu a zjištěn pouze kouř vycházející z komína. Jednotka setrvala jako záloha na místě zásahu.

▪ **Dne 28. prosince, 00:33 hod.:** čerpání vody z prasklého potrubí na Sídl. Hůrka, Kpy. Na pokyn velitele zásahu zůstala jednotka jako záloha na místě události.

▪ **Dne 31. prosince, 17:31 hod.:** ohlášený požár zahradního domku v ul. Palackého, Veltrusy. Část jednotky prováděla rozebírání konstrukce chatky a část setrvala jako záloha na místě události.

CAS 32 T-815 – cisternová automobilová stříkačka, Tatra 815, čerpadlo o výkonu 3200 l/min.; CAS 20 T-815 – cisternová automobilová stříkačka, Tatra 815, čerpadlo o výkonu 2000 l/min.; HZS – Hasičský záchranný sbor; JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů

LEZECKÝ VÝCVIK

Ve dnech **1. - 4. října 2015** absolvovalo lezecké družstvo výcvik se zaměřením nejen na zvládnutí lanové techniky, ale především na záchranu osob. K výcviku nám tradičně posloužila lávka pro pěší v Kralupech nad Vltavou, kde se nacvičovalo slaňování do lodi, dále záchrana tonoucí osoby a její vytažení na loď. V lomech Mexiko a Velká Amerika byl uskutečněn nácvik záchrany osoby z nepřístupného terénu a učení se slaňování v nejrůznějších terénech.

Fotogalerie z lezeckého výcviku:



← Cvičení na lávce pro pěší v Kralupech.
Nácvik záchrany tonoucí osoby a její vytažení na loď.
A v neposlední řadě nácvik slaňování do lodi.

→ Nácvik záchrany osoby z nepřístupného terénu.
Zraněné osobě byla nejprve poskytnuta předlékařská první pomoc a uložena do evakuačních nosítek SKED. Ta poskytují dokonalou fixaci osoby. Umožňují zároveň manipulaci v horizontální i vertikální poloze.
Po přípravě transportu nosítek se zraněnou osobou následovalo její vytažení po skalní stěně.



← Pokračování transportu zraněné osoby obtížně přístupným terénem.